



Refletor de LED Essential GU10

LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND

LED, PAR16, 35 W, GU10, 6500 K, 350 lm, 25000 hora(s)

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	540 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	4 W
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16

Refletor de LED Essencial GU10

Peso líquido (peça)	0,052 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
Nome do produto completo	LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND



Full EOC	871869974809800
Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LGU10-4W-6500K
Código de encomenda	929002350411
Nº do material (12NC)	929002350411
Código local	929002350411
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699748098
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8718699748104

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots - LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND

Refletor de LED Essencial GU10

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND

