



LED PAR30 S/L

LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

LEDspot, PAR30S, 70 W, E27, 2700 K, 900 lm, 25000 hora(s)

Os Spots LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de 15 e 40 graus, perfeito para as aplicações de iluminação em geral.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz

Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	25°
Fluxo luminoso	900 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	3.500 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação

Line Frequency	50 to 60 Hz
----------------	-------------

Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	9,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	70 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,7
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	PAR30S
Peso líquido (peça)	0,285 kg

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de destaque	Sim
--	-----

LED PAR30 S/L

Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND
Nome do produto completo	LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND
Full EOC	871869977469100
Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL PAR309-70W827MVND



Código de encomenda	929002403212
Nº do material (12NC)	929002403212
Código local	929002403212
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699774691
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718699774707

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND	97 mm	97 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

Accent Lighting Spots - LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

LED PAR30 S/L

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

