



LED em formato A

LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR

LEDbulb, G95, 175 W, E27, 6500 K, 1521 lm, 15000 hora(s)

As lâmpadas de LED em forma de A da Philips são a alternativa de LED para as lâmpadas incandescentes padrão. Elas fornecem a luz bonita e o desempenho confiável que você espera do LED a um preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	1.521 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	117,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz

Consumo de energia	13 W
Potência equivalente	175 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.7
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	G95
Peso líquido (peça)	0,112 kg


Aprovação e aplicação	
Compatível com EU RoHS	Sim

LED em formato A

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR
Nome do produto completo	LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR
Full EOC	871951427393100
Descrição do código local	LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR


Código de encomenda	929002441971
Nº do material (12NC)	929002441971
Código local	929002441971
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514273931
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8719514271579

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR	95 mm	137 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR



General uniform lighting - LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR


LED em formato A

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR

